

Extrait du Livresphotos.com

<https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-nikon-photo/nikon-coolpix-p500-2263.html>

Nikon

# Nikon Coolpix P500



Avec ses performances exceptionnelles et sa plage incroyablement étendue, le compact COOLPIX P500 est doté d'un zoom 36x étonnant, d'un moniteur ACL pivotant et d'une fonction d'enregistrement vidéo en Full HD. Offrant une couverture allant de l'ultra grand-angle au super-téléobjectif, ce zoom 36x impressionnant, combiné avec le capteur d'image CMOS rétro-éclairé, garantit des images époustouflantes en toutes circonstances, et quel que soit le niveau de luminosité.

La liberté créative est encore renforcée par le moniteur ACL pivotant : celui-ci facilite la prise de vues du dessus ou du dessous. Les modes d'exposition avancés permettent le contrôle des principaux paramètres. Par ailleurs, une commande dédiée permet de basculer rapidement entre la vue unique et la prise de vue en continu.

COOLPIX P500 - Un zoom ultra-puissant en toutes circonstances.



Nikon - Coolpix P500 Nikon - Coolpix P500 - Appareil photo numérique - 12,1 Mpix - Noir

## Détails techniques

1. Description du produit : Nikon - Coolpix P500
2. Type de produit : Appareil photo numérique
3. Ecran : 3 pouces
4. Nombres de pixels : environ 921 000 pixels
5. Pixels effectifs : 12,1 méga pixels

6. Zoom : Zoom optique NIKKOR 36x
7. Distance focale : 4 - 144 mm
8. Capteur d'images : CMOS 1/2,3 pouces avec gamme de cellules active
9. Vidéos : HD 1080p : 1 920 x 1 080 (30 vps), HD 720p : 1280 x 720 (30 vps), iFrame 540 : 960 x 540 (30 vps), VGA : 640 x 480 (30 vps) ; vidéo HS : (15/60/120/240 vps ; sans son)
10. Système de réduction de vibration : Oui
11. Détection de mouvement : Oui
12. Sensibilité : 160, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4000 x 3000) ISO, Auto (160 à 800 ISO), Plage fixe auto (160 à 400 ISO)
13. Interface : USB Hi-Speed/PictBridge
14. Support d'enregistrement : carte mémoire SD/SDHC/SDXC
15. Mémoire interne : Environ 102 Mo
16. Alimentation : Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (1100 mAh)
17. Dimensions : 115,5 x 83,7 x 102,5 mm
18. Poids : 494 g
19. Garantie du fabricant : 1 an
20. Couleur : Noir

### Points Forts

- Zoom NIKKOR 36x avec couverture étendue : de l'ultra grand-angle au super-téléobjectif
- Capteur d'image CMOS 12,1 millions de pixels rétro-éclairé
- Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo
- Moniteur ACL haute définition pivotant (921 000 pixels) de 7,5 cm (3 pouces)
- Garantie fabricant 1 an

### Caractéristiques

1. Pixels effectifs 12,1 millions de pixels
2. Capteur d'image Type : CMOS 1/2,3 pouces avec gamme de cellules active ; gamme de filtres couleurs : filtre RVB ; nombre total de pixels : environ 12,75 millions de pixels ; pixels d'enregistrement : environ 12 millions de pixels (4000 x 3000)
3. Objectif Zoom optique NIKKOR 36x ; focale : 4 - 144 mm (équivalent à 22,5-810 mm en format 24x36) ; ouverture : f/3.4-5.7 ; construction : 14 lentilles en 9 groupes (avec une lentille en verre ED)
4. Plage de mise au point (à partir de l'objectif) Prise de vue normale : de 50 cm à l'infini (en position grand-angle) environ, de 2,2 m à l'infini (en position téléobjectif) environ ; mode Macro : de 1 cm à l'infini (à distance minimale de mise au point) environ, de 2,2 m à l'infini (en position téléobjectif) environ
5. Moniteur Taille : 7,5 cm (3 pouces) ; nombre de pixels : environ 921 000 pixels ; type : moniteur ACL TFT ; protège-moniteur (acrylique) : protection acrylique avec traitement anti-reflet sur les deux côtés et revêtement HD (pas de système d'étanchéité)
6. Support d'enregistrement Mémoire interne (environ 102 Mo), carte mémoire SD/SDHC/SDXC\*2
7. Système de réduction de vibration (VR) Déplacement du capteur + type électronique (image fixe) ; autres fonctions de réduction du flou : Détection de mouvement (standard), Sélecteur de meilleure image (BSS)
8. Sensibilité ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200\*3 (4000 x 3000) ISO, Auto (160 à 800 ISO), Plage fixe auto (160 à 400 ISO)
9. Interface USB Hi-Speed/PictBridge
10. Sources d'alimentation Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5 (1100 mAh), adaptateur secteur EH-62A (optionnel)
11. Autonomie\*1 Environ 220 prises (EN-EL5)
12. Dimensions (L x H x P) Environ 115,5 x 83,7 x 102,5 mm, hors parties saillantes\*4
13. Poids Environ 494 g (avec accumulateur et carte mémoire SD)\*4
14. Vidéos HD 1080p : 1 920 x 1 080 (30 vps), HD 720p : 1280 x 720 (30 vps), iFrame 540 : 960 x 540 (30 vps), VGA : 640 x 480 (30 vps) ; vidéo HS : (15/60/120/240 vps ; sans son)
15. Accessoires fournis Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5, adaptateur de charge EH-69, câble USB

UC-E6, câble audio vidéo EG-CP16, dragonne AN-CP21, bouchon d'objectif LC-CP23 et CD-ROM ViewNX 2

16. Accessoires optionnels Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5, adaptateur de charge EH-69, chargeur d'accumulateur MH-61, adaptateur secteur EH-62A, câble USB UC-E6, câble audio vidéo EG-CP16 et bouchon d'objectif LC-CP23