

Extrait du Livresphotos.com

<https://www.livresphotos.com/cameras-photos-appareils-photos/appareils-fujifilm-photo/fujifilm-finepix-s2000hd,1719.html>

Fujifilm

Fujifilm FinePix S2000HD



Fujinon a conçu une optique ultra-lumineuse 15x pour le S2000HD qui vous permet de saisir n'importe quel instant librement, des plans larges au moindre détail des scènes lointaines. Grâce à sa large focale de 27,6 à 414 mm (équivalent 35 mm), il sait s'adapter à toutes vos prises de vue pour un résultat magnifique.

La stabilisation d'image intégrée au capteur CCD compense automatiquement les secousses de l'appareil photo, tandis que la haute sensibilité permet d'utiliser une vitesse d'obturation rapide pour figer l'action jusque dans les moindres détails.

Photos haute résolution au format 16:9. (3648 x 2056 pixels, 1920 x 1080 pixels)



Fujifilm - FinePix S2000HD Appareil Photo Bridge Numérique - 10 MP

Détails techniques

1. Description du produit : Fujifilm - FinePix S2000HD
2. Type de produit : Appareil Photo Bridge Numérique
3. Affichage : Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 2.7" - couleur
4. Viseur : Électronique - 0.2" - couleur
5. Type de microphone : Microphone - intégré - condensateur électret - mono
6. Mémoire flash prise en charge : SD Memory Card, Carte mémoire SDHC
7. Mémoire intégrée : 55 Mo
8. Résolution du Capteur : 10.0 méga pixel
9. Modes de prise de vue : Mode film image par image
10. Système de lentilles : 15 x objectif à zoom - 5 mm - 75 mm - f/3.5-5.4
11. Réglage de la mise au point : Automatique, manuel
12. Portée mini de la mise au point : 70 cm
13. Zoom numérique : 5.7 x
14. Stabilisateur d'image : Optique (mécanisme de déplacement du CCD)
15. Flash : Flash rétractable
16. Réduction yeux rouges : Oui
17. Batterie prise en charge : 4 x AA pile alcaline (inclus) 4 x AA batterie rechargeable NiMH (en option)
18. Caractéristiques supplémentaires : Enregistrement audio, compatibilité USB 2.0, Economiseur d'énergie automatique, date/heure d'impression, support DPOF, rotation numérique de l'image, prise en charge de

PictBridge, affichage de l'histogramme, système anti-yeux rouges (intégré à l'appareil photo), affichage éclairage principal, détection des visages, double système de stabilisation d'image, prise en charge Exif Print

19. Logiciels : Pilotes de périphérique & utilitaires, FinePix Viewer
20. Accessoires inclus : Capuchon pour objectif, bandoulière, Câble A/V Câble USB
21. Dimensions (LxPxH) : 11.1 cm x 7.6 cm x 7.9 cm
22. Poids : 386 g

Caractéristiques

1. Modèle : FinePix S2000HD
2. Nombre de pixels effectifs : 10 millions de pixels
3. Nombre de pixels enregistrés Photo : 3648 x 2736 (10 MP) / 3648 x 2432 (format 3 :2) / 3648 x 2056 (format 16:9) / 2 592 x 1 944 / 2 048 x 1 536 / 1920 x 1080 (format 16:9) / 1600 x 1200 / 640 x 480
4. Capteur CCD : CCD de 1/2,3 pouces
5. Format de fichiers Photo : JPEG (Exif Ver. 2.2) / Vidéo : AVI (Motion JPEG) avec son (Compatible avec la norme de fichiers Design rule / compatible DPOF)
6. Support de stockage : Mémoire interne (environ 55 Mo) / Carte mémoire SD / Carte mémoire SDHC
7. Objectif : Zoom optique Fujinon 15x, F3,5-F5,4
8. Balance des blancs : Reconnaissance Automatique de Scènes
9. Sélectionnable : Fine, Ombrageuse, Lumière fluorescente (jour), Lumière fluorescente (blanc chaud), Lumière fluorescente (blanc froid), Lumière incandescente, Personnalisée
10. Longueur focale : F=5,0 mm-75,0 mm - équivalent à 27,6-414 mm sur appareil 35 mm
11. Mise au point : Autofocus (Zone, Multi, Centrale) / Continue / Manuelle. Lampe d'assistance à la mise au point.
12. Zoom numérique : Environ 5,7x
13. Ouverture : Grand Angle : F3,5 ? F7,0, Téléobjectif : F5,4-F7,0
14. Sensibilité : Auto / Équivalent de 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 ISO (en pleine résolution) et 3200 / 6400 ISO (en 5 MP)
15. Contrôle de l'exposition : Mesure TTL 256 zones
16. Modes d'exposition : Programme AE, Priorité Vitesse AE, Manuel
17. Flash :Auto
18. Plage effective (ISO Auto) :
19. Grand Angle : environ 50 cm à 6,4 m - Téléobjectif : environ 50 cm à 4,1 m
20. Macro : environ 70 cm à 3 m
21. Modes flash : Réduction des yeux rouges OFF : Auto, Flash forcé, Flash coupé, Synchro lente.
22. Réduction des yeux rouges ON : Réduction des yeux rouges auto, Réduction des yeux rouges et Flash forcé, Flash coupé, Réduction des yeux rouges + synchro Lente
23. Ecran LCD :Écran de 2,7 pouces (6,87 cm), 230 000 pixels, couverture environ 97%
24. Sortie vidéo :HD / NTSC / PAL sélectionnable
25. Retardateur :Environ 2 à 10 sec. de délai
26. Alimentation :4 piles alcalines AA (inclues) / 4 batteries rechargeables Ni-MH (vendues séparément) / Kit Coupleur CP-04 + Alimentation secteur AC-5VX (vendu séparément)
27. Dimensions :111 (l) x 78,9 (H) x 75,7 (P) mm
28. Poids : Environ 386 g (sans accessoires)
29. Autonomie : Environ 650 photos